

## 附件

# 传染病诊断用ICD-10代码

部分病种会对应多个ICD-10代码，传输数据时需具体对应其中一个ICD-10代码。如：甲肝，可选择B15.0进行对应。

病种名称	ICD-10代码（调整后）	是否有修改
鼠疫	A20	
霍乱	A00	
甲肝	B15.0、B15.900、B15.901、B15.903、B15.905	
乙肝	B16、B17.0、B18.0、B18.1	
丙肝	B17.1、B18.2	
丁肝	B16.000x001、B16.001、B16.100x002、 B16.100x003、B16.100x004、B16.101、B17.804 、B18.000x002、B18.001、B18.002、B18.003、 B18.004、B18.817 (前置软件收到以上ICD-10代码时，同时提醒 乙肝和丁肝报卡)	是
戊肝	B17.2	
肝炎（未分型）	B17.9、B18.8、B18.9、B19、B94.200、O98.406	是
细菌性痢疾	A03	

病种名称	ICD-10代码（调整后）	是否有修改
阿米巴性痢疾	A06.0	
伤寒	A01.0	
副伤寒	A01.1、A01.2、A01.3、A01.4	
艾滋病	B20、B21、B22、B24、F02.4	是
HIV	B23、I33.000x018、O98.700、R75、Z21	是
淋病	A54	
一期梅毒	A51.0、A51.1、A51.2	是
二期梅毒	A51.3、A51.4	
三期梅毒	A52.0、A52.1、A52.3、A52.7、A52.8、A52.9 、I98.0、K67.2、M73.1、N29.0、N74.2	是
胎传梅毒	A50	
隐性梅毒	A51.5、A51.9、A53.0、A52.2、A53.9、O98.1 、Z22.402	是
脊灰	A80	
麻疹	B05	
百日咳	A37.0、A37.9	是
白喉	A36	
流脑	A39.0	
猩红热	A38	
出血热	A98.5	
狂犬病	A82	

病种名称	ICD-10代码（调整后）	是否有修改
钩体病	A27	
布病	A23	
肺炭疽	A22.1	
皮肤炭疽	A22.0	
炭疽（未分型）	A22.2、A22.3、A22.4、A22.5、A22.6、A22.7 、A22.8、A22.9	
斑疹伤寒	A75.0、A75.1、A75.2、A75.9	
乙脑	A83.0	
黑热病	B55.0	
间日疟	B51	
恶性疟	B50	
三日疟	B52	是
卵形疟	B53.0	是
混合感染	B50和B51、B50和B52、B50和B53.0	是
疟疾（未分型）	B53.1、B53.8、B54	是
登革热	A90	
新生儿破伤风	A33	
传染性非典	U04	
血吸虫病	B65.2、B65.900x006、B65.900x007、Z86.102 、B65.0、B65.1、B65.8	是

病种名称	ICD-10代码（调整后）	是否有修改
丝虫病	B74	
包虫病	B67.2、B67.5、B67.8	是
麻风病	A30	
流行性感冒	J10、J11	
流行性腮腺炎	B26	
风疹	B06	
急性出血性结膜炎	B30.3	
其它感染性腹泻病	A09.0	
手足口病	B08.4	
猴痘	B04	
人感染高致病性禽流感	J09.x01	
人感染H7N9禽流感	J09.x02	
新型冠状病毒感染	U07.10	
非淋菌性尿道炎	N34.10	
尖锐湿疣	A63.0	
生殖器疱疹	A60.0、A60.9、A60.1	是

病种名称	ICD-10代码（调整后）	是否有修改
不明原因肺炎	U09	
不明原因	U99	
水痘	B01、O98.506	是
森林脑炎	A84.0	
人感染猪链球菌	A28.80	
生殖道沙眼衣原体感染	A56	是
肝吸虫病	B66.10	
恙虫病	A75.3	
人粒细胞无形体病	A79.800	是
发热伴血小板减少综合征	A92.4	
其它	D49.9、H95.9、L99.9、R94.9	
其它疾病	B99、B99.0+	
AFP	A80.9、G81.0、G82.0、G82.3	
儿童不明原因急性肝炎	B15.902	

病种名称	ICD-10代码（调整后）	是否有修改
人感染动物源性 流感-H3N8	J09.A38	
人感染动物源性 流感-H5N6	J09.A56	
人感染动物源性 流感-H5N8	J09.A58	
人感染动物源性 流感-H7N4	J09.A74	
人感染动物源性 流感-H9N2	J09.A92	
人感染动物源性 流感-H10N3	J09.A103	
人感染动物源性 流感-H10N8	J09.A108	
人感染动物源性 流感-欧亚类禽 H1N1	J09.SA11	
人感染动物源性 流感-其他亚型	J09.x03、J09.x04、J09.x05	
中东呼吸综合征 (MERS)	J16.800x001	是

病种名称	ICD-10代码（调整后）	是否有修改
埃博拉出血热	A98.4	
寨卡病毒病	A92.5	
肺结核-病原学 阳性	A15	是
肺结核-病原学 阴性	A16.0	是
肺结核-无病原 学结果	A16.1、A16.2、A16.3、A16.4、A16.5、A16.7 、A19、B20.003、B20.004、J65	是
肺结核-利福平 耐药	A15.000x010、A15.000x012、A15.000x020、 A15.000x022、A15.000x014、A15.000x016、 A15.000x024、A15.000x026、A15.100x002、 A15.100x003、A15.100x007、A15.100x008、 A15.100x004、A15.100x005、A15.100x009、 A15.100x010、A15.500x010、A15.500x011、 A15.500x012、A15.500x013、A15.500x014、 A15.500x015、A15.500x016、A15.500x017、 A15.500x020、A15.500x021、A15.500x022、 A15.500x023、A15.500x024、A15.500x025、 A15.500x026、A15.500x027	是
肺外结核	A16.8、A16.9、A17、A18、098.0、P37.0	是
基孔肯雅热	A92.0	是
拉沙热	A96.2	是

除以上ICD-10代码提示外，增加潜伏性结核（Z22.7）识别，只进入EDR数据，不提示医生补全信息。